



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области в Чкаловском районе г.
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
(Южный Екатеринбургский отдел
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области)
8 Марта ул., д. 177 - а, г. Екатеринбург,
620130
тел.: 8 (343) 210-36-65, факс: 8(343)
210-91-52
e-mail: mail_15@66.rosпотребнадzor.ru
[http:// www.66.rosпотребнадzor.ru](http://www.66.rosпотребнадzor.ru)
ОКПО 75756282 ОГРН 1056603481428
ИНН 6670074344 КПП 667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 30" П.БОЛЬШОЙ ИСТОК

624006, Свердловская обл., Сысертский район, п.
Большой Исток, Трудовая ул., 48

Профилактическое мероприятие № 66250041000117554678 от 20.03.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 10.04.2025

№ 42/2025-23

При проведении обязательного профилактического визита с 28.03.2025 по 10.04.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-15-12/25-3719-2025 от 20.03.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30" П.БОЛЬШОЙ ИСТОК

624006, Свердловская обл., Сысертский район, п. Большой Исток, Трудовая ул., 48

юридический адрес
дата регистрации

ул., 48
19.11.2002

ИНН/ОГРН

6652011775 / 1026602176435

1. Основная общеобразовательная школа № 30 (624006, Свердловская обл., Сысертский район, п. Большой Исток, Трудовая ул., 48)

2. Детский сад № 8 "Колосок" (624006, Свердловская обл., Сысертский район, п. Большой Исток, Космонавтов ул., 12)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 10.04.2025 № 66-15-12/25- -2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
Основная общеобразовательная школа № 30 (624006, Свердловская обл., Сысертский район, п. Большой Исток, Трудовая ул., 48)					
1.	Нарушаются требования санитарного законодательства к мебели в учреждении, а именно: на момент проведения профилактического визита в кабинетах № 3, №4 установлена учебная мебель с дефектами покрытия (парты, стулья), что не позволяет качественно проводить обработку и уборку и является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.3	Соблюдать требования санитарного законодательства к мебели в учреждении, а именно: покрытие мебели не должно иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Произвести замену учебной мебели в кабинетах № 3,4.	25.08.2025г
2.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных помещений в учреждении, а именно: на момент проведения профилактического визита, туалеты не оборудованы дверьми, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, согласно которому туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.		2.4.11	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных помещений в учреждении, а именно: туалеты оборудовать туалетными кабинами с дверьми. Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных помещений в учреждении, а именно: туалет для мальчиков оснастить держателями для туалетной бумаги.	25.08.2025г
	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию в туалетных помещений в учреждении, а именно: на момент проведения профилактического визита, в туалете для мальчиков отсутствует держатели для туалетной бумаги, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, согласно которому туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные				

	раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.				
3.	Нарушаются требования санитарного законодательства к конструкции окон в учреждении, а именно: на момент проведения профилактического визита, конструкция окон в помещениях учреждения (кабинеты № 5,6, 14,15,16,17,18) не позволяют проводить их влажную уборку и проветривание помещений в любое время окон (окна ветхие, не открываются), что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, согласно которому конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.	2.7.2	Соблюдать требования санитарного законодательства к конструкции окон, а именно: провести замену оконных блоков в кабинетах № 5,6, 14,15,16,17,18, позволяющих проводить возможность проведения проветривания в любое время года и качественную влажную уборку.	25.08.2025г	
4.	Нарушаются требования санитарного законодательства к остеклению окон в помещениях учреждения, а именно: на момент проведения профилактического визита, остекление окон в кабинетах № 5,6, 14,15,16,17,18 выполнено не из цельного стеклопакета (имеются трещины в стеклах), отсутствует возможность очистки оконных стекол в связи с отсутствием возможности открыть окна, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.	2.8.3	Соблюдать требования санитарного законодательства к остеклению окон, а именно: произвести замену оконных блоков в кабинетах № 5,6, 14,15,16,17,18. Остекление должно быть выполнено из цельного стекла. Не допускать наличие трещин и иных нарушений целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.	25.08.2025г	
5.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию кабинета информатики, а именно: на момент проведения профилактического визита, рабочие места обучающихся с компьютером не оборудованы источником искусственного местного освещения, что является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20, согласно которому в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета.	3.5.15	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию кабинета информатики, а именно: рабочее место обучающегося с компьютером (кабинет информатики) оборудовать дополнительным местным источником освещения.	25.08.2025г	

Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.				
Детский сад № 8 "Колосок" (624006, Свердловская обл., Сысертский район, п. Большой Исток, Космонавтов ул., 12)				
1. Нарушаются требования санитарного законодательства к хранению разделочного инвентаря, а именно: на момент проведения профилактического визита, хранение разделочного инвентаря (доски разделочные) для сырой и готовой продукции осуществляется совместно, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться отдельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.2	Соблюдать требования санитарного законодательства к хранению разделочного инвентаря, а именно: разделочный инвентарь (доски) для сырой и готовой продукции хранить отдельно.	25.08.2025
2. Нарушаются требования санитарного законодательства к используемому инвентарю, а именно: на момент проведения профилактического визита, используются разделочные доски с дефектами (трещины) в буфетной группы №5 (сыр), на пищеблоке - МВ, Сыр, МС, Хлеб, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, согласно которому не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию пищеблока, а именно: на момент проведения профилактического визита, для работы с тестом используется производственный стол не имеющий столешницу из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, согласно которому производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Соблюдать требования санитарного законодательства к используемому разделочному инвентарю, а именно: не допускать использование разделочных досок с дефектами покрытия. Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию пищеблока, а именно: для работы с тестом использовать производственный стол, имеющий столешницу из дерева твердых лиственных пород. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съёмной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.	25.08.2025

	дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съёмной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.				
3.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию раздевальных помещений, а именно: на момент проведения профилактического визита, отсутствуют термометры в раздевальных помещениях групп, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров.	2.7.3	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию раздевальных помещений, а именно: раздевальные помещения оборудовать термометрами.	25.08.2025г	
4.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных помещений, а именно: в туалетах групп № 4 (старшая), № 2 (подготовительная) не предусмотрены отдельные кабинки для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7 СанПиН 2.4.3648-20, согласно которому в туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.	3.1.7	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных помещений, а именно: в старших и подготовительных группах оборудовать туалетные комнаты (отдельные кабинки) отдельно для мальчиков и девочек.	25.08.2025г	

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе **в срок до 25.08.2025г**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30" П.БОЛЬШОЙ ИСТОК, Директора
МАОУ ООШ № 30 - Хаманову Ларису Викторовну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт

Территориального отдела


Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в

Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе

Полевской и в Сысертском районе



Жерекова Надежда Александровна

Предписание получил:

Место выдачи предписания:

624006, Свердловская обл., Сысертский район, п. Большой Исток, Космонавтов ул., 12

624006, Свердловская обл., Сысертский район, п. Большой Исток, Трудовая ул., 48

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 42/2025-231 от 10.04.2025 г.
направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.